

=====

電子POPプレイヤーのBP0Per6(ビーポッパー6)で
外部(トリガー、シリアル)入力による多彩な映像切替を可能にする
オプション「BLコントローラ」を新発売

=====

株式会社アクセス(本社：東京都港区、代表取締役社長：宇留賀 辰也)は、
映像広告用の電子POPプレイヤー、BP0Per6(ビーポッパー6)のオプション、
「BLコントローラ」を2007年9月下旬より発売いたします。

BP0Per6(ビーポッパー6)は、面積比でDVDメディアよりも小さなサイズ
(90mm×90mm×22mm)でありながら、メモリーカードに記録された、画像、映像、
音楽を高品質で簡単に再生できるプレイヤーで、発売以来広告用電子POPをは
じめとした様々な用途でご利用いただいております。

今回発売する新製品「BLコントローラ」は、BP0Per6で複数の映像等のコンテ
ンツを外部からの信号入力(ボタン、センサー等)合わせて切替えることを可
能にします。
コンテンツの切替パターンは“playlist.ini”というファイルで定義され、こ
のファイルを書き換えることで様々な切替のパターンを簡単に設定することが
可能です。

「BP0Per6」「BLコントローラ」の組合せで、これまで一方的に再生するだけ
だった映像広告を、双方向的でよりPR効果の高い映像広告にすることが可能に
なります。また、複雑な映像再生の切替も自在に設定出来るので、博物館、
テーマパーク等、映像を利用した展示、アトラクションでの利用も可能になり
ます。

BLコントローラ導入事例
北海道の旭川空港と旭川市内を結ぶ旭川空港線バス(旭川電気軌道株式会社様)
にて、映像による運行案内、映像広告のシステムに「BP0Per6」
「BLコントローラ」をご利用いただいております。
写真をご参考ください。
設置施工 クラリオン販売株式会社
お問い合わせ先
クラリオン販売株式会社 札幌営業所様
特機営業部 田中様 TEL011-561-2211まで
(旭川電気軌道株式会社様へのお問い合わせはご遠慮願います。)

その他参考例
お客様の選択した映像広告を再生する店頭での展示台、什器数種類の商品から
お客様の希望、選択した商品の商品説明(広告)再生を行う事が可能です。
スイッチの設置方法を工夫すればユーザーが手に取った商品の説明映像を再生
することも可能です。

お客様との対話形映像再生装置
入力に合わせて順番に映像を切替えていくことが可能なので、モデルルームや
博物館等でQ&A方式で映像を再生していくことも可能です。

レンタルビデオ店等でのプロモーション映像用ビデオサーバー
多くの店舗で行っている予告編、プロモーション等の映像再生のほとんどが
リピート再生をしているだけで、数種類のタイトルを効率良く再生することは
出来ませんでした。BLコントローラは最大256の入力が可能なので、お客様
が選択したタイトルを即時に再生するビデオサーバーとしての利用も可能です。

その他、美術館、博物館、テーマパーク、アトラクション施設、自動販売機、
タクシー等での利用も見込まれております。

-----BP0Per6(ビーポッパー6)用「BLコントローラ」について-----

発売予定日	: 2007年9月下旬出荷開始予定
型番	: BLC1
価格	: オープン価格
出荷単位	: 1台より
JANコード型番	: 4521585102980
生産国	: 台湾

【機能・特徴】
複数の映像等のコンテンツ再生を、外部からの入力に合わせて変更するこ
とが可能。
コンテンツ再生の変更パターンは“playlist.ini”ファイルで自在に定義す
ることが可能。
外部からの入力は、マトリックススイッチ接続(最大48入力)の他、シリアル
接続(最大255入力)での入力も可能。
BP0Per6との接続はケーブル1本、複雑な配線は必要ありません。
またBP0Per6に固定するためのアタッチメント金具が添付されています。

【仕様】

出力電力：最大5V 500mA
 スイッチ入力用コネクタ：ヒロセ社のA1シリーズ、HIFxxシリーズの
 20ピンタイプあるいはそれと互換性のあるもの
 入力規格：Row8本 Column 6本最大48個のマトリックススイッチ接続。
 シリアルポート：9600bps、8bit、NONEパリティ、1stop bit(最大255入力)
 出力信号：コマンド受付可能時、再生完了時

【プレイリストファイル仕様・概要】

playlist.iniの基本構造は、再生ファイル毎に再生後の動作
 (“LOOP”, “STOP”, “GOTO”, “BACK”の4つのコマンド定義)
 と各キー入力に対する動作を1行ごとに記述したものである。
 各データは、カンマ(,)で区切るテキストファイルである。

記述例とその動作を説明

記述例

```
!BLCV1,2 . . . (1)
TOP,MAN . . . (2)
MATRIX_KEYS,,,S41,S42 . . . (3)
MAN,0.mpg,LOOP,,R11,R13 . . . (4)
R11,R1-1.mpg,GOTO,MAN,R12,R13 . . . (5)
R12,R1-2.mpg,STOP,,,MAN . . . (6)
R13,R1-3.mpg,BACK,,, . . . (7)
#各種コメント . . . (8)
```

動作説明

- (1) スイッチ定義、スイッチ2個
- (2) 電源オンで、“MAIN”行(4)を再生する。(0.mpgを再生)
- (3) スイッチ定義 マトリックス41番,42番
- (4) から(7)では再生するファイルを0.mpg,R1-1.mpg,R1-2.mpg,R1-3.mpgと
している。
- (4) スイッチが押されるまで0.mpgを繰り返し再生する
ここで、41番スイッチが押される。(5)へ
ここで、42番スイッチが押される。(7)へ
- (5) R1-1.mpgが再生され再生が完了すると(4)に戻る。
R1-1.mpg再生中41番スイッチが押される。(6)へ
R1-1.mpg再生中42番スイッチが押される。(7)へ
- (6) R1-2.mpgが再生され再生が完了すると、最終画面で待機
R1-2.mpg再生中および再生完了後に42番スイッチが押される。(4)へ
R1-2.mpg再生中および再生完了後に41番スイッチが押されても反応しない。
- (7) R1-3.mpgが再生され再生が完了すると再生を呼び出す前の行(4)又は(5)に
戻る。
R1-3.mpgの再生中に41番または42番スイッチが押されても反応しない。
- (8) #で始まる行はコメント行で日本語も利用可能である。先頭行、各種行間
に挿入可

【導入に際しまして】

BLコントローラーに関しては、弊社でご提供するのコントローラー本体のみ
 となります。入力部分のスイッチ、センサー類の作成、販売等は行いません。
 従いましてご利用にはスイッチ等の設置にかかわる技術を要します。

弊社では今後BPOPER、BLコントローラーを利用して製作された製品情報を弊社
 サイト等でご紹介させていただけるパートナー企業様を募集しております。
 パートナー様にはBLコントローラーの導入を検討されていて、入力、制御等でお
 困りのお客様をご紹介させていただこうと考えております。
 詳しくは弊社担当までお問い合わせ願います。

BPOPER製品は以下販売店様にてお取り扱いいただいております。(順不同)

稲電機株式会社 様
 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-10-11 東京ラジオデパート3F
 TEL: 03-3251-2088 FAX: 03-3251-2258
 <営業時間> 平日・土曜日 10:00~18:00 日・祝日 10:00~17:00
 原則年中無休

株式会社エム・ティ・ジー 様
 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-12-7 赤松ビル3F
 PC Shop “ふぁすとばっく3Points”
 TEL: 06-6630-4880 FAX: 06-6630-4881
 <営業時間> 平日 12:00~20:00 日・祝日 12:00~20:00
 火曜日は定休

九十九電機株式会社 法人営業課 様
 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-9-7 パソコン本店内
 TEL: 03-3253-3199 FAX: 03-5295-8741
 <営業時間> 日・土曜日 10:00~19:00(電話受付は18:00まで)
 日曜日・祝祭日は定休

【参考】

BLコントローラーのご利用にはBPOPer6本体が必要になります。

【BPOPer6Bの主な機能】

- 再生可能なファイル形式
- ・ Full-D1(720 x 480)での表示可能なMPEG1, MPEG2, MPEG4の高画質ビデオ、

最大解像度5120×3,840までのJPEGファイル、MP3オーディオなどに対応筐体

- ・面積比でDVDより小さくVHSテープのおよそ半分。(90mm×90mm×22mm)
- ・稼働部分を使用しておらず、振動やホコリに強い。
- ・VESA規格対応
- ・PC用液晶モニタや、液晶テレビなどのアーム取付用ネジ穴に簡単装着(特許取得済)
- ・豊富なビデオ出力に対応
- ・ビデオ信号コンポジット、S-Video、パソコン用アナログモニター、高品位コンポーネント
- ・3台までの同時出力をサポート(オプション利用時)
- ・タイマー(スケジューラー機能)新機能!
- ・SINGLE、WEEKLYの2パターンタイマー機能を持っています。
SINGLEモード・・・1日3回のON/OFF時刻、再生ファイルグループの設定が可能です。
- ・WEEKLYモード・・・曜日ごとに1回のON/OFF時刻、再生ファイルグループの設定が可能です。
- ・多彩なプレイアクションで電子POPの質を高めます
- ・写真を一定時間表示しながらバックグラウンドミュージック(BGM)再生。写真と同期を取りながらの音楽を再生することも可能です。
- ・オプションの赤外線モーションセンサーモジュールと組み合わせることで、人の動きをキャッチして本体を動作させたり、音声のOn/Offのアクションが可能です。
- ・プログラムモードと簡易スイッチを利用して、商品を取り上げたなどのトリガー信号により、2つの映像グループの切替が可能。
その他電子POPのための便利な機能を装備。
- ・装着してすぐ再生できるプラグアンドプレイ
- ・モニタなどのACアダプタと共用を可能にするDC9V-24Vの広範囲電源入力
- ・アンプを内蔵し、外部スピーカーを直接接続可能な端子を標準搭載
- ・ダイヤル式ボリューム端子搭載で簡単に音量調整が可能
- ・赤外線モーションセンサー・外部トリガー入力端子搭載
- ・外部リモコンセンサー/外部キーパッド入力端子搭載

URL : <http://www.axes.jp/product/bpop-index.html>

- ご注意 -

- ・本製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- ・本製品の再生可能なファイル形式はすべてのデータの再生を保証するものではありません。
- ・本製品の利用におけるデータの破損、消失等のつきまちは当社は一切の責任を負いませんのでご注意願います。
- ・本プレスリリースに言及、掲載されている製品やロゴ、その他製品における名称とスローガンのいずれか、もしくは両方は、それぞれの企業が所有する商標または登録商標の可能性がります。

【会社概要】

社 名：株式会社アクセス
 代 表 者：代表取締役社長 宇留賀 辰也
 設 立：1999年10月1日
 資 本 金：10,000千円
 所 在 地：〒105-0014 東京都港区芝2-5-10 サニーポート芝(芝公園NDビル)906
 事業内容：コンピューター周辺機器、メモリーモジュールの輸出入・国内販売

【お問い合わせ先】

株式会社アクセス
 担 当：山路
 T E L：03-5730-6686
 F A X：03-5730-6687
 E-mail：弊社ホームページのお問い合わせページをご利用ください
 U R L：http://www.axes.jp/